

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Юридический адрес:
248018, Россия, Калужская область,
г. Калуга, ул. Баррикад, дом 181
тел.: +7 4842571179; +7 4842574675
факс: +7 4842574675
E. mail: sanepid@kaluga.ru

ИНН 4028033349 КПП 402901001
ОКПО 75476192
ОГРН 1054004004812

Фактический адрес:
249833, Россия, Калужская обл.,
Дзержинский р-н, г. Кондрово,
ул. Интернациональная, д. 21,
этаж 1, кабинеты 21, 22, 24,
этаж 2, кабинет 29 (архив)
тел./факс: +7 4843433786

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области»

О.Н. Винникова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 769

« 22 » апреля 2025 г.

Наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Летний лагерь оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Жилетовская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ «Жилетовская СОШ») (ОКВЭД 2 85.41.91).

Юридический адрес: Калужская область Дзержинский район д.Жилетово ул.Садовая д.2

Фактический адрес: Калужская область Дзержинский район д.Жилетово ул.Садовая д.2

Вид деятельности: соответствие зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для организации отдыха детей и их оздоровления в летнем лагере оздоровительной направленности на базе МКОУ «Жилетовская СОШ» требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Основание для проведения экспертизы: Поручение № 66 от 15.04.2024 г. территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Дзержинском, Юхновском, Износковском, Медыньском районах.

Представленные документы:

- Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 22.05.1995г.
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 04.04.2025г.
- Постановление Администрации МР «Дзержинский район № 1101 от 19.08.2024г. «О предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование МКОУ «Жилетовская СОШ».
- Свидетельство о гос. регистрации права на земельный участок (постоянное пользование) от 14.03.2011г.
- Свидетельство о гос. регистрации права на нежилое здание (оперативное управление) от 13.11.2012г.
- Технический паспорт, или технический план объекта недвижимости с экспликацией помещений и расчетом численности детей и работников.
- Документы, содержащие информацию о количестве и соотношении возрастных групп (отрядов), их размещение, тематическое направление деятельности (по сменам) (при наличии).
- Приказ № 155 от 24.03.2025г. об организации отдыха детей и их оздоровления с указанием количества смен, сроков работы каждой смены и планируемое количество детей.
- Штатное расписание оздоровительного лагеря.
- Список сотрудников оздоровительного лагеря с пройденным медицинским осмотром.
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6 от 21.01.2015 г.
- Договор № 160492 от 05.03.2025г. с ГП КО «КРЭО» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
- Единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с ГП КО «Калугаоблводоканал» № 17 от 10.01.2025г.
- Договор № ГВС-13/25 от 09.01.2025 г. с Дирекцией единого заказчика на горячее водоснабжение.
- Договор № ТС-12/25 от 09.01.2025 г. с Дирекцией единого заказчика на снабжение тепловой энергией.
- Муниципальный контракт на поставку питьевой воды № 18 от 20.03.2025 года с ИП Чичириной Ю.В.
- Договор на поставку одноразовой посуды (стаканчиков) № 17 от 24.03.2025 года с ИП Чичириной Ю.В.
- Лицензия №ЛО41-01158-40/00362954 от 24.01.2024г. на оказание первичной медико-санитарной помощи в МКОУ «Жилетовская СОШ». Дополнительное соглашение к договору №12/2024-ОУ от 23.01.2025г. с ГБУЗ КО «ЦМБ № 6» Дзержинского района о медицинском обслуживании детей в общеобразовательном учреждении.
- Договор № 42/25 от 09.01.2025г., № 43/25 от 09.01.2025г. на проведение дератизационных работ, акарицидной обработки территории, заключенный с ИП Слесаревым В.Г.
- Меню, утвержденное руководителем лагеря.
- Письмо Отдела образования администрации Дзержинского района № 136 от 21.03.2025 г. «Об открытии летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений муниципального района «Дзержинский район»
- Письмо от руководителя образовательной организации по оснащённости пищеблока технологическим, холодильным, моечным оборудованием от 03.04.2025г.
- Информационное письмо от руководителя образовательной организации об обеспеченности жидким мылом, туалетной бумагой, жидкими антисептиками,

обеспеченность рециркуляторами бактерицидными.

- Муниципальный контракт № 12 от 28.01.2025 г. с ООО «Виннеропт» на закупку дез. средств, туалетной бумаги, моющих средств, жидкого мыла и других хоз. товаров.
- Предоставлен акт 2137/23 от 14.08.2023 г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов на пищеблоке, проверке эффективности работы от ООО ВДПО.
- Приказ № 41/ЛС от 25.03.2025 г. «Об организации летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Жилетовская СОШ».
- Режим дня детей, находящихся в оздоровительном лагере с дневным пребыванием.
- Пояснительная записка, подписанная директором МКОУ «Жилетовская СОШ» № 155 от 24.05.2025 г.
- Договор между МКОУ «Жилетовская СОШ» и ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе» на проведение производственного контроля № 9 от 09.01.2025г.

При санитарно-эпидемиологической экспертизе установлено:

Летний лагерь оздоровительной направленности с дневным пребыванием на базе МКОУ «Жилетовская СОШ» располагается по адресу осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (ОКВЭД2 85.14): Калужская область Дзержинский район д.Жилетово ул.Садовая д.2 (ИНН 4004006650; ОГРН 1024000568514).

Летний лагерь оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Жилетовская СОШ» функционирует одну смену, продолжительность смены 21 день. Даты организации работы летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Жилетовская СОШ» с 27.05.2025г. по 24.06.2025 г. Планируемое количество детей в летнем оздоровительном лагере оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей: 65 человек, комплектуется: три отряда по 16 человек, один отряд - 17 человек).

Представлен приказ № 41/ЛС от 25.03.2025 г. «Об организации летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Жилетовская СОШ».

Представлено штатное расписание сотрудников (в количестве 16 человек), с функциональными обязанностями для работы в летнем оздоровительном лагере оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей.

Сотрудниками лагеря медицинский осмотр пройден в полном объеме, прослушан курс гигиенической подготовки.

Представленные на санитарно-эпидемиологическую экспертизу копии документов и договоров заверены подписью руководителя и печатью образовательной организации.

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе» проводился производственный контроль в МКОУ «Жилетовская СОШ» и представлены протоколы испытаний, выполненные аккредитованным ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510162):

- протокол испытаний воды централизованной системы № 157 от 29.01.2025г.
- протокол испытаний параметров световой среды №П/87 от 29.01.2025г.
- протокол испытаний параметров микроклимата № П/86 от 29.01.2025г.

Проба воды из разводящей сети МКОУ «Жилетовская СОШ» в объеме проведенных исследований по органолептическим, обобщенным, химическим, санитарно-микробиологическим показателям соответствует требованиям таблиц 3.1, 3.3., 3.5., 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 и раздела II, п.2.6.2. СП 2.4.3648-20.

Параметры световой среды и параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) в классах МКОУ «Жилетовская СОШ» на момент проведения испытаний соответствуют требованиям таблиц 5.34, 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21

Территория МКОУ «Жилетовская СОШ» по периметру ограждена забором, спланирована с учетом принципа функционального зонирования, с выделением соответствующих зон, в зависимости от функционального назначения.

Территория благоустроена, озеленена. Озеленение из деревьев и кустарников, не имеющих плодоносящих ядовитых плодов.

На территории образовательной организации имеется электрическое наружное освещение, что соответствует требованиям п. 2.2.1., раздел II СП 2.4.3648-20.

На территории выделены следующие зоны: игровая площадка, физкультурно-спортивная зоны, что соответствует требованиям п.3.4.1., раздел III СП 2.4.3648-20.

Игровая, физкультурно-спортивная площадки имеют натуральное покрытие, что соответствует п. 2.2.2., раздел II СП 2.4.3648-20. Въезды и входы на территорию МКОУ «Жилетовская СОШ», проезды и дорожки заасфальтированы, не имеют дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4., раздел II СП 2.4.3648-20.

На собственной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта, что соответствует требованиям п. 2.2.5., раздел II СП 2.4.3648-20.

В непосредственной близости на территории МКОУ «Жилетовская СОШ» оборудована контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), оборудована ровным твердым покрытием, размер площадки превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что соответствует требованиям п. 2.2.3., раздел II СП 2.4.3648-20. Представлен Договор № 160492 от 05.03.2025г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами со специализированной организацией ГП «КРЭО». Перед открытием летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Жилетовская СОШ» проводится противоклещевая (акарицидная) обработка его территории по Договору № 43/25 от 09.01.2025г. на дезинсекционные работы (акарицидная обработка территории, обработка от комаров), по Договору № 42/25 от 09.01.2025г. на дератизационные работы с ИП Слесаревым В.Г.

Водоснабжение и водоотведение. Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения (резервное от электронагревателей) и водоотведения, что соответствует п. 2.6.1., раздел II СП 2.4.3648-20. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3., раздел II СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, столовая, помещения медицинского назначения, туалетные для детей и персонала, помещения для уборочного инвентаря, что соответствует п. 2.6.5., раздел II СП 2.4.3648-20. В здании созданы условия для мытья рук отдыхающих, что соответствует п. 2.9.7., раздел II СП 2.4.3648-20.

Сливные трапы оборудованы в производственных, складских помещениях, помещениях столовой, санузлах, что соответствует требованиям п.2.6.1., раздел II СП 2.4.3648-20.

Представлены Единый договор холодного водоснабжения и водоотведения № 17 от 10.01.2025г. со специализированной организацией ГП КО «Калугаоблводоканал»,

договор № ГВС-13/25 от 09.01.2025 г. с Дирекцией единого заказчика на горячее водоснабжение и договор № ТС-12/25 от 09.01.2025 г. с Дирекцией единого заказчика на снабжение тепловой энергией.

Здание общеобразовательной организации МКОУ «Жилетовская СОШ» отдельно стоящее, двухэтажное здание (начальная школа) и трехэтажное здание (основная школа) соединены переходом. Входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует п. 2.4.1., раздел II СП 2.4.3648-20. Все помещения для детей, в т.ч. помещения в которых оказывается медицинская помощь, расположены в надземных этажах, что соответствует п. 2.3.1., раздел II СП 2.4.3648-20.

Для функционирования летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Жилетовская СОШ» отведены: игровые комнаты, помещение для оказания медицинской помощи, столовая с пищеблоком, раздевалка для верхней одежды, кладовые, туалеты, помещение для уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 3.12.2., раздел III СП 2.4.3648-20.

Туалеты раздельные для мальчиков и девочек, имеются отдельные туалеты для персонала, что соответствует требованиям п. 2.4.11., раздел II СП 2.4.3648-20. 3

а летним лагерем оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Жилетовская СОШ» закреплены следующие помещения: игровые комнаты - кабинеты №1 (50,8 кв.м), №2 (52,3 кв.м); №3 (52,0 кв.м); №4 (50,7 кв.м), спортивный зал - 186,0 кв.м. Площадь игровых принята из расчета не менее 2,5м² на 1 ребенка, что соответствует требованиям п. 2.4.2., раздел II СП 2.4.3648-20.

Помещения оснащены мебелью, инвентарем и оборудованием в соответствии с функциональным назначением. Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует требованиям п. 2.4.9., раздел II СП 2.4.3648-20.

Помещения оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом воспитанников, мебель (столы, стулья) обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.3., раздел II СП 2.4.3648-20.

Гардеробы оснащены вешалками, крючками для раздельного хранения одежды и местами для хранения обуви. Туалеты оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями, с установленными унитазами, что соответствует п. 2.4.11., раздел II СП 2.4.3648-20. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11., раздел II СП 2.4.3648-20.

Количество санитарных приборов для детей старше 7 лет в организациях с дневным пребыванием установлено для девочек (3) из расчета 1 на 20 девочек, для мальчиков (2) из расчета 1 на 30, писсуаров (2) из расчета 1 на 30 мальчиков, умывальников установлено по два в каждом туалете, из расчета 1 кран на 30 человек, что соответствует требованиям таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

Помещения пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы переносными приборами по обеззараживанию воздуха (4 штуки), что соответствует п. 3.12.2., раздел III СП 2.4.3648-20. (представлено информационное письмо от руководителя общеобразовательной организации).

В игровых обеспечено наличие естественного освещения, что соответствует п. 2.8.2., раздел II, п. 3.4.12., раздел III СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует п. 2.8.3., раздел II СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, что соответствует п. 2.4.13., раздел II СП 2.4.3648-20.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами, что соответствует п. 2.8.5., раздел II СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения исправны, что соответствует п. 2.8.9., раздел II СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, что соответствует п. 2.8.6., раздел II СП 2.4.3648-20. Здание оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует п. 2.7.1., раздел II СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует п. 2.7.2., раздел II СП 2.4.3648-20. Для окон, открываемых в весенний, летний период, имеются москитные сетки, что соответствуют п. 2.4.13., раздел II СП 2.4.3648-20. В производственных помещениях пищеблока оборудование, являющееся источником выделения тепла и влаги, оборудованы локальными вытяжными системами, что соответствует п. 2.7.4., раздел II СП 2.4.3648-20, п. 2.13., раздел II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Дневной сон в летнем лагере оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Жилетовская СОШ» не предусмотрен, представлено письмо от Отдела образования № 136 от 21.03.2025г. о режиме функционирования летних оздоровительных лагерей.

Распорядок работы лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Жилетовская СОШ»: с 8:30 до 14:30.

Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ КО «ЦМБ № 6» Дзержинского района, дополнительное соглашение к договору №12/2024-ОУ от 23.01.2025г.

В здании общеобразовательной организации имеются помещения для оказания медицинской помощи, что соответствует п. 2.3.1., раздел II СП 2.4.3648-20, в составе: медицинский кабинет и процедурный кабинет. В кабинетах оборудованы раковины для мытья рук (2 ед.). Водоснабжение холодное и горячее, водоотведение- централизованное. Имеется лицензия №ЛО-40-01-001900 от 04.12.2020г. на оказание первичной медико-санитарной помощи в МКОУ «Жилетовская СОШ».

Питание организовано на базе столовой МКОУ «Жилетовская СОШ», работающего на сырьё, расположенного в здании учебного корпуса. Питание осуществляется работниками МКОУ «Жилетовская СОШ». Штат сотрудников пищеблока на 65 человек, питающихся в летнем лагере оздоровительной направленности: два повара, два кухонных работника, укомплектован, что соответствует требованиям таблицы 6.19 СанПиН 1.2.3685-21.

На период функционирования летнего лагеря оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей МКОУ «Жилетовская СОШ» заключен договор с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе» на проведение производственного контроля № 9 от 09.01.2025г.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует п. 2.3.3., раздел II СП 2.4.3648-20, п. 2.5., раздел II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи предусмотрены следующие помещения: раздаточная, горячий цех с функциональным разделением помещения на зоны (участки), выделен участок холодных закусок.

Моечная для мытья кухонной, столовой посуды, складское помещение, бытовые помещения для персонала (раздевалка, туалет), что не противоречит требованиям п. 1.3., раздел I СП 2.4.3648-20, п. 3.3., раздел III СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции оснащены технологическим, холодильным, моечным оборудованием, раковинами для мытья рук,

инвентарем, посудой и тарой, выполненными из материалов, предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2., раздел II СП 2.4.3648-20, п. 2.9., раздел II, п. 3.2., раздел III СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в т.ч.: плиты электрические (4 ед.), мармит для 1-х блюд (1 ед.), мармит для 2-х блюд (1 ед.), электромясорубка (1 ед.), протира-резочная машина (1 ед.), водонагреватель вертикальный 100л (1 ед.), электрокипятильник (1 ед.), холодильники бытовые (2 ед.), морозильный ларь (4 ед.), моечные ванны для обработки сырья, моечные ванны для мытья кухонной посуды (2 ед.), моечные ванны для мытья столовой посуды (3 ед.).

Представлен акт проверки исправности холодильного и технологического оборудования пищеблока. Предоставлен акт № 2137/23 от 14.08.2023г. о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов на пищеблоке, проверке эффективности работы от ООО ВДПО.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы из алюминия отсутствуют, что соответствует п. 2.4.6.2., раздел II СП 2.4.3648-20.

Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предусмотрено использование раздельного технологического и холодильного оборудования, производственных столов, разделочного инвентаря и кухонной посуды, что соответствует п. 3.2., раздел III СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, что соответствует п. 2.4.6.2., раздел II СП 2.4.3648-20. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения.

Складские помещения оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует п. 2.4.6.2., раздел II СП 2.4.3648-20. Для персонала предусмотрено раздельное хранение личных вещей и рабочей одежды, что соответствует п. 3.4., раздел III СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Прием пищи осуществляется в обеденном зале на 65 посадочных мест. Число одновременно питающихся детей не превышает количество посадочных мест в обеденном зале, что соответствует требованиям п. 3.4.3, раздел III СП 2.4.3648-20. Перед обеденным залом установлены умывальники (4 ед.), электросушилки для рук. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3, раздел II СП 2.4.3648-20.

Договор № 25 от 04.04.25г. на проведение обследования работников пищеблока на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций.

Питьевой режим в летнем лагере оздоровительной направленности с дневным пребыванием детей на базе МКОУ «Жилетовская СОШ» организован путем использования питьевой бутилированной воды, расфасованной в емкости с использованием одноразовых стаканчиков. При использовании бутилированной воды обеспечен запас чистой одноразовой посуды, установлены контейнеры для сбора посуды одноразового применения, что соответствует требованиям п. 2.6.6., раздел II СП 2.4.3648-20. Представлены Договора на поставку питьевой воды № 18 от 20.03.2025 года и на поставку стаканчиков № 17 от 24.03.2025 года с ИП Чичириной Ю.В.

Внутренняя отделка помещений без дефектов и повреждений, без признаков поражения грибком, выполнена материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с

применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.5.1., п. 2.5.2., п. 2.5.3, раздел II СП 2.4.3648-20, п. 2.16., раздел II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В учреждении для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования приобретены моющие, чистящие и дезинфекционные средства, уборочный инвентарь. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя.

Уборочный инвентарь промаркирован, выделены места для его хранения.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку красного цвета и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

В результате санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для организации отдыха детей и их оздоровления в летнем лагере оздоровительной направленности на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Жилетовская средняя общеобразовательная школа»
Юридический адрес: Калужская область Дзержинский район д.Жилетово ул.Садовая д.2
Фактический адрес: Калужская область Дзержинский район д.Жилетово ул.Садовая д.2

соответствуют требованиям разделов I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», разделов II, III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». таблиц 3.1, 3.3., 3.5., 3.13 раздела III таблиц 5.34, 5.54 раздела V, таблиц 6.4, 6.19 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Открытие детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей возможно при исполнении п.1903 раздела XXIV «Профилактика острых кишечных инфекций» СанПиН 3.3686-2021 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Прилагаются:

Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 15.04.2025 г.

Даты проведения инспекции: с 15.04.2025г. по 22.04.2025г.

Врач по общей гигиене
отделения организации экспертиз,
исследований, испытаний

А.В. Новикова

Заместитель заведующего
отделения организации экспертиз,
исследований, испытаний

Е.Ю. Понкратова